

TWC560WP EcoSpeed&8kg

T1 Wärmepumpentrockner:

8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry-Technologie | FragranceDos



- EcoSpeed reduziert die Trocknungszeit effizient um 20 Minuten\*
- EcoDry sorgt für effiziente Leistung über die gesamte Lebensdauer des Trockners\*\*
- FragranceDos sorgt dafür, dass Ihre Wäsche nach dem Trocknen frisch duftet\*\*\*
- PerfectDry sorgt dafür, dass die Wäsche nie zu feucht oder zu trocken ist
- Vollständige App-Steuerung Ihres Trockners mit Miele@home\*\*\*\*

\* Im Vergleich zu Miele Trocknern ohne EcoSpeed bei gleicher Beladungsmenge und Energieeffizienzklasse. Getestet im Programm "Baumwolle" bei voller Beladungsmenge.

\*\* Patent EP 2 455 537

\*\*\* Patent EP 2 431 516

\*\*\*\* Miele@home ist ein separates digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.



EAN: 4002516462767 / Materialnummer: 11819560 / Alte Materialnummer: 12WC5602D

## Bauform

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Säulenfähig            | •                 |
| Side-by-Side           | •                 |
| Unterschiebbar         | •                 |
| Türanschlag            | links, wechselbar |
| Türanschlag wechselbar | •                 |

## Bauart

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Produktmarke        | T1 White Edition |
| Wärmepumpentrockner | •                |

## Design

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Gerätefarbe            | Lotosweiß                    |
| Blendenfarbe           | Lotosweiß                    |
| Türdesign              | Weiß                         |
| Farbe Drehwahlschalter | Lotosweiß                    |
| Blendenausführung      | 5° geneigt                   |
| Bedienungsart          | Drehwahlschalter             |
| Display                | DirectSensor gelb, 7-Segment |

## Trockenergebnis

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Punktgenaue Trocknung PerfectDry | • |
| Duftsysteem FragranceDos         | • |
| Intelligente Trommelreversierung | • |

## Wäscheschonung

|                |     |
|----------------|-----|
| Schontrommel   | •   |
| Beladung in kg | 8,0 |

## Bedienkomfort

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Vernetzung mit Miele@home          | •    |
| Wash2Dry                           | •    |
| Startvorwahl bis zu 24h            | •    |
| Restzeitanzeige                    | •    |
| Programmablauf-Anzeige             | Nein |
| Trommelbeleuchtung                 | LED  |
| Kondensatbehälter                  | •    |
| Integrierte Kondenswasserableitung | •    |
| AddLoad                            | •    |

## Effizienz und Nachhaltigkeit

|  |      |
|--|------|
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D)  | A+++ |
| Jahresstromverbrauch in kWh  | 177  |
| Laufzeit im Standardprogramm in min  | 165  |
| Geräusch im Programm Baumwolle bei voller Beladung in db(A) re1pW                      | 66   |
| Kondensationseffizienzklasse   | A    |
| Stromverbrauch im Standardprogramm Baumwolle Schranktrocken bei voller Beladung in kWh | 1,44 |
| EcoDry-Technologie   | •    |
| Wartungsfreier Wärmetauscher   | •    |
| ProfiEco Motor   | •    |
| EcoSpeed   | •    |

TWC560WP EcoSpeed&8kg

T1 Wärmepumpentrockner:

8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry-Technologie | FragranceDos



EAN: 4002516462767 / Materialnummer: 11819560 / Alte Materialnummer: 12WC5602D

## Trockenprogramme

|                      |   |
|----------------------|---|
| Baumwolle            | • |
| Baumwolle Pfeil      | • |
| Pflegeleicht         | • |
| Feinwäsche           | • |
| Oberhemden           | • |
| Finish Wolle         | • |
| Express              | • |
| Imprägnieren         | • |
| Bettwäsche           | • |
| Lüften warm/DryFresh | • |

## Trockenoptionen

|               |   |
|---------------|---|
| Knitterschutz | • |
| Schonen plus  | • |
| Summer        | • |

## Qualität

|            |   |
|------------|---|
| Softrippen | • |
|------------|---|

## Sicherheit

|                              |   |
|------------------------------|---|
| PIN-Code                     | • |
| Anzeige "Behälter entleeren" | • |
| Anzeige "Filter reinigen"    | • |
| Optische Schnittstelle       | • |

## Technische Daten

|   |              |
|---|--------------|
| Abmessungen in mm (Breite)                          | 596          |
| Abmessungen in mm (Höhe)                            | 850          |
| Abmessungen in mm (Tiefe)                           | 655          |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm                | 1077         |
| Gewicht in kg                                       | 56           |
| Gesamtanschlusswert in kW                           | 1,10         |
| Spannung in V                                       | 220-240      |
| Absicherung in A                                    | 10           |
| Frequenz in HZ                                      | 50           |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m               | 2,0          |
| Hermetisch geschlossen                              | •            |
| Kältemittelart                                      | R290         |
| Kältemittelmenge in kg                              | 0,14         |
| Treibhauspotential Kältemittel in CO <sub>2</sub> e | 3            |
| Treibhauspotential Gerät in CO <sub>2</sub> e       | 0,42         |
| Leuchtmittel tauschen                               | Kundendienst |


## Mitgeliefertes Zubehör

|  |   |
|--|---|
| Duftflakon                             | • |
| Gutschein für einen zweiten Duftflakon | • |


TWC560WP EcoSpeed&8kg

T1 Wärmepumpentrockner:


8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry-Technologie | FragranceDos




T1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



T1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



T1 Skizze, 5 Grad Blende, ohne Sichtfenster, Maße in mm



T1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm